

**SMART**<sup>®</sup>



## SMART Board<sup>®</sup> série 7000 Pro

Notre écran interactif phare, doté des fonctionnalités tactiles, d'écriture et de collaboration les plus avancées pour améliorer la productivité et obtenir plus rapidement des résultats.

75" | 86"

### Il suffit d'entrer dans la pièce pour qu'il s'allume

Des capteurs de proximité doubles allument automatiquement le SMART Board 7000 lorsque vous entrez dans la pièce, ce qui vous fait gagner du temps.

### Aussi naturel que d'écrire sur du papier

La technologie HyPr Touch™ permet d'écrire avec précision et sans décalage, et identifie automatiquement la couleur du crayon et l'outil effaceur.

### Accès à l'entrée et aperçu faciles

Affichez les sources d'entrée sur l'écran et basculez de l'une à l'autre, et connectez facilement des ordinateurs et des accessoires au panneau d'appoint avant.

**1 AN** d'abonnement à

 **SMART Meeting Pro**

inclus avec un plan de service

RÉSOLUTION  
ULTRA HD  
**4K**



## Une expérience collaborative inégalée

Aujourd'hui, les flux de travail dépassent le cadre de la communication pour embrasser celui de la collaboration. SMART conçoit depuis 30 ans des solutions matérielles et logicielles qui fonctionnent de concert pour créer des environnements interactifs.



### Plusieurs utilisateurs, outils et couleurs à la fois

La **différenciation simultanée des outils** permet à plusieurs collègues en même temps d'écrire, d'effacer et de déplacer des notes. Grâce à la reconnaissance **Pen ID™** et à la détection **Object awareness™**, il est possible d'écrire automatiquement dans différentes couleurs avec les crayons, d'effectuer des commandes tactiles et d'effacer avec la paume de la main.



### Écrivez et enregistrez des notes directement dans les applications

Le logiciel **SMART Ink®** permet aux équipes d'annoter des vidéos et des **PDF, des fichiers Microsoft Office®** et des sites Web, puis d'enregistrer ces notes dans quasiment n'importe quel format de fichier. Convertissez automatiquement les notes en texte, et accédez à des outils tels que le projecteur, la loupe et le masque d'écran.

## Conçus pour servir. Conçus pour durer.

Robustes et de qualité commerciale, les écrans SMART Board Pro ont reçu de multiples certifications de sécurité, réglementaires et environnementales, vous assurant ainsi qu'ils se conforment aux exigences réglementaires gouvernementales et autres.

- |  |  |
|--|--|
|  Résolution ultra HD 4K                       |  Certification ENERGY STAR®                                     |
|  Test de durée de vie accélérée               |  Matériaux et approvisionnement exempts de lien avec un conflit |
|  LED conçues pour 50 000 heures d'utilisation |  Certifications réglementaires et environnementales*            |
|  Verre antireflet trempé thermiquement        |  Garantie standard de 3 ans** (1 an sur les crayons)            |
|  Surface Silktouch™ sans frottement           |  |

\*Consultez le tableau des spécifications pour le détail des certifications.

\*\*Options d'extension de 1 ou 2 ans disponibles. 5 ans standard au Royaume-Uni.



**SMART Remote Management** vous permet d'effectuer la maintenance, de sécuriser et d'apporter de l'aide sur tous vos appareils – y compris les écrans SMART Board avec iQ.

## Faites-en davantage dans vos espaces de travail

Avec les **logiciels de collaboration SMART** et **l'informatique intégrée iQ** en option, les écrans SMART Board Pro permettent une collaboration rapide, flexible et sans limite.

Les **logiciels de collaboration SMART** offrent aux équipes une infinité de moyens pour le brainstorming, l'innovation et le partage de contenu.

### Logiciel SMART TeamWorks™

Grâce à son lancement de réunion d'un simple toucher, à son tableau blanc connecté, au partage d'écran sans fil et aux récapitulatifs PDF, SMART TeamWorks constitue une solution de collaboration de bout en bout.

### Logiciel SMART Meeting Pro®

Capturez des idées dans l'espace de travail sans limite, qui s'étend au fur et à mesure que les collègues ajoutent des images, des fichiers, des liens et des notes – même sur plusieurs écrans et réunions.

**L'informatique intégrée iQ** regroupe d'un simple toucher tout ce dont ont besoin les équipes en un lieu unique – tout cela sans matériel ni application supplémentaire.



### Expérience Android™

iQ permet aux équipes d'accéder d'un simple toucher à des outils de collaboration, notamment à un tableau blanc, à un navigateur Internet, à une bibliothèque d'applications et au partage d'écran natif et sans fil.



### Expérience Windows®

Donnez à votre équipe accès aux fichiers et applications Microsoft Office sur un ordinateur Windows 10 Pro complet, directement sur l'écran, en ajoutant à iQ une carte informatique Intel®.



## Tirez le meilleur parti de votre solution SMART

Nous vous accompagnons à chaque étape. Nos services commerciaux, nos formations et nos ressources d'assistance technique garantissent à votre investissement technologique de porter ses fruits.



#### Services commerciaux

Optimisez le temps de disponibilité et protégez votre investissement grâce aux plans de service commerciaux de SMART, flexibles et exhaustifs, qui s'adapteront à vos besoins d'assistance uniques.



#### Formation

Des guides de référence rapide jusqu'aux tutoriels vidéo, SMART propose une foule de ressources de formation gratuites afin d'assurer l'adoption rapide de vos solutions technologiques.



#### Assistance technique

De nos services d'installation internationaux jusqu'à la réparation sur site, bénéficiez d'une assistance experte de la part de SMART, qui dispose de l'expérience et des connaissances pour veiller à l'efficacité des opérations.

Revendeur agréé :

**SMART Technologies**  
[smarttech.com/contact](http://smarttech.com/contact)



|  | 7275P   | 7375P   | 7286P   | 7386P   |
|--|---|---|---|---|
| <b>SMART Meeting Pro</b><br>1 licence pour salle et 10 licences personnelles | Abonnement d'1 an inclus avec la souscription d'un plan de service  | Abonnement d'1 an inclus avec la souscription d'un plan de service  | Abonnement d'1 an inclus avec la souscription d'un plan de service  | Abonnement d'1 an inclus avec la souscription d'un plan de service  |
| <b>SMART TeamWorks</b>   | En option   | En option   | En option   | En option   |
| <b>Applications et fonctionnalités IQ</b>                                    | Écran d'accueil personnalisable<br>Aperçu de l'entrée<br>Tableau blanc numérique<br>Navigateur Internet<br>Partage d'écran natif<br>Bibliothèques de fichiers et d'applications | Écran d'accueil personnalisable<br>Aperçu de l'entrée<br>Tableau blanc numérique<br>Navigateur Internet<br>Partage d'écran natif<br>Bibliothèques de fichiers et d'applications | Écran d'accueil personnalisable<br>Aperçu de l'entrée<br>Tableau blanc numérique<br>Navigateur Internet<br>Partage d'écran natif<br>Bibliothèques de fichiers et d'applications | Écran d'accueil personnalisable<br>Aperçu de l'entrée<br>Tableau blanc numérique<br>Navigateur Internet<br>Partage d'écran natif<br>Bibliothèques de fichiers et d'applications |
| <b>Carte informatique Intel avec Windows 10 Pro</b>                          | Option de mise à niveau disponible  | Incluse. Options disponibles. Voir <a href="http://smarttech.com/iQ">smarttech.com/iQ</a> pour plus de détails.   | Option de mise à niveau disponible  | Incluse. Options disponibles. Voir <a href="http://smarttech.com/iQ">smarttech.com/iQ</a> pour plus de détails.   |
| <b>SMART Remote Management</b>   | En option   | En option   | En option   | En option   |
| <b>AFFICHAGE</b>   |   |   |   |   |
| Taille de l'écran (diagonale)  | 75"   | 75"   | 86"   | 86"   |
| Résolution   | Ultra HD 4K (3840 × 2160)   | Ultra HD 4K (3840 × 2160)   | Ultra HD 4K (3840 × 2160)   | Ultra HD 4K (3840 × 2160)   |
| Fréquence d'actualisation  | 60 Hz   | 60 Hz   | 60 Hz   | 60 Hz   |
| Format   | 16:9  | 16:9  | 16:9  | 16:9  |
| Rétroéclairage   | e-LED   | e-LED   | e-LED   | e-LED   |
| Durée de vie des LED   | Qualité commerciale – 50 000 heures   | Qualité commerciale – 50 000 heures   | Qualité commerciale – 50 000 heures   | Qualité commerciale – 50 000 heures   |
| Qualité LCD  | Classe A  | Classe A  | Classe A  | Classe A  |
| Contraste  | 5000:1  | 5000:1  | 5000:1  | 5000:1  |
| Luminosité   | 360 cd/m <sup>2</sup>   | 360 cd/m <sup>2</sup>   | 360 cd/m <sup>2</sup>   | 360 cd/m <sup>2</sup>   |
| Temps de réponse   | 8 ms  | 8 ms  | 8 ms  | 8 ms  |
| Verre  | Verre antireflet trempé thermiquement   | Verre antireflet trempé thermiquement   | Verre antireflet trempé thermiquement   | Verre antireflet trempé thermiquement   |
| <b>TOUCHER ET ENCRE NUMÉRIQUE</b>  |   |   |   |   |
| Technologie tactile  | HyPr Touch (basée sur InGlass™)   | HyPr Touch (basée sur InGlass)  | HyPr Touch (basée sur InGlass)  | HyPr Touch (basée sur InGlass)  |
| Différenciation simultanée des outils  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Object awareness   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Pen ID   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| SMART Ink  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Silktouch  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Points tactiles simultanés   | 16 (10 touchers, 4 crayons, 2 effaceurs)  | 16 (10 touchers, 4 crayons, 2 effaceurs)  | 16 (10 touchers, 4 crayons, 2 effaceurs)  | 16 (10 touchers, 4 crayons, 2 effaceurs)  |
| Outils inclus  | 4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)<br>1 effaceur   | 4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)<br>1 effaceur   | 4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)<br>1 effaceur   | 4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)<br>1 effaceur   |
| Plumier magnétique intelligent   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| <b>DISPOSITIF IQ</b>   |   |   |   |   |
| Modèle   | AM40  | AM50  | AM40  | AM50  |
| Système d'exploitation   | Android 7.1 Nougat  | Android 7.1 Nougat  | Android 7.1 Nougat  | Android 7.1 Nougat  |
| Processeur   | RK3399, bicoeur A72 + quadricoeur A53, 64 bits, 2 GHz   | RK3399, bicoeur A72 + quadricoeur A53, 64 bits, 2 GHz   | RK3399, bicoeur A72 + quadricoeur A53, 64 bits, 2 GHz   | RK3399, bicoeur A72 + quadricoeur A53, 64 bits, 2 GHz   |
| Mémoire  | 4 Go  | 4 Go  | 4 Go  | 4 Go  |
| Stockage   | 32 Go   | 32 Go   | 32 Go   | 32 Go   |
| Technologie sans fil   | Bluetooth 4.1<br>802.11A/B/G/N/Ac   | Bluetooth 4.1<br>802.11A/B/G/N/Ac   | Bluetooth 4.1<br>802.11A/B/G/N/Ac   | Bluetooth 4.1<br>802.11A/B/G/N/Ac   |
| Connecteurs  | Sortie HDMI 1.4<br>USB 3.0 Type-A (x2)<br>RJ45 Gigabit Ethernet   | Sortie HDMI 1.4<br>USB 3.0 Type-A (x2)<br>RJ45 Gigabit Ethernet   | Sortie HDMI 1.4<br>USB 3.0 Type-A (x2)<br>RJ45 Gigabit Ethernet   | Sortie HDMI 1.4<br>USB 3.0 Type-A (x2)<br>RJ45 Gigabit Ethernet   |
| <b>CONNECTIVITÉ</b>  |   |   |   |   |
| Câblée   | RJ45 (x2)   | RJ45 (x2)   | RJ45 (x2)   | RJ45 (x2)   |
| Wi-Fi  | IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz)   | IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz)   | IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz)   | IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz)   |
| Bluetooth  | 4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)   | 4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)   | 4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)   | 4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)   |
| <b>ENTRÉES/SORTIES</b>   |   |   |   |   |
| Panneau d'appoint  | Alimentation, volume, gel de l'image, silence, USB-A (x2), USB-B (toucher), entrée HDMI   | Alimentation, volume, gel de l'image, silence, USB-A (x2), USB-B (toucher), entrée HDMI   | Alimentation, volume, gel de l'image, silence, USB-A (x2), USB-B (toucher), entrée HDMI   | Alimentation, volume, gel de l'image, silence, USB-A (x2), USB-B (toucher), entrée HDMI   |
| Vidéo  | HDMI 2.0 (4K 60 Hz), HDMI 1.4, sortie HDMI (compatible HDCP), DisplayPort, VGA  | HDMI 2.0 (4K 60 Hz), HDMI 1.4, sortie HDMI (compatible HDCP), DisplayPort, VGA  | HDMI 2.0 (4K 60 Hz), HDMI 1.4, sortie HDMI (compatible HDCP), DisplayPort, VGA  | HDMI 2.0 (4K 60 Hz), HDMI 1.4, sortie HDMI (compatible HDCP), DisplayPort, VGA  |
| Audio  | Entrée 3,5 mm stéréo, sortie 3,5 mm stéréo, sortie S/PDIF   | Entrée 3,5 mm stéréo, sortie 3,5 mm stéréo, sortie S/PDIF   | Entrée 3,5 mm stéréo, sortie 3,5 mm stéréo, sortie S/PDIF   | Entrée 3,5 mm stéréo, sortie 3,5 mm stéréo, sortie S/PDIF   |
| USB  | Type-A (x3), Type-B (toucher) (x4)  | Type-A (x3), Type-B (toucher) (x4)  | Type-A (x3), Type-B (toucher) (x4)  | Type-A (x3), Type-B (toucher) (x4)  |
| Autre  | Emplacement OPS, entrée RS-232, sortie RS-232   | Emplacement OPS, entrée RS-232, sortie RS-232   | Emplacement OPS, entrée RS-232, sortie RS-232   | Emplacement OPS, entrée RS-232, sortie RS-232   |
| Enceintes  | Enceintes intégrées 10 W (x2)   | Enceintes intégrées 10 W (x2)   | Enceintes intégrées 10 W (x2)   | Enceintes intégrées 10 W (x2)   |
| <b>ALIMENTATION</b>  |   |   |   |   |
| Consommation électrique (écran uniquement)                                   | <2 W en veille, 135 W en fonctionnement normal  | <2 W en veille, 135 W en fonctionnement normal  | <2 W en veille, 160 W en fonctionnement normal  | <2 W en veille, 160 W en fonctionnement normal  |
| Certifié ENERGY STAR   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Détection de présence  | Capteurs doubles  | Capteurs doubles  | Capteurs doubles  | Capteurs doubles  |
| <b>INSTALLATION</b>  |   |   |   |   |
| Dimensions   | 175,4 cm x 109,5 cm x 12,4 cm   | 175,4 cm x 109,5 cm x 12,4 cm   | 200,1 cm x 123,5 cm x 14,2 cm   | 200,1 cm x 123,5 cm x 14,2 cm   |
| Poids  | 103 kg  | 103 kg  | 117 kg  | 117 kg  |
| Points de fixation VESA  | 600 mm × 400 mm   | 600 mm × 400 mm   | 600 mm × 400 mm   | 600 mm × 400 mm   |
| <b>CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉ</b>  |   |   |   |   |
| Certifications réglementaires  | Directives UE RED et LV, ISED, cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, TRA  | Directives UE RED et LV, ISED, cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, TRA  | Directives UE RED et LV, ISED, cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, TRA  | Directives UE RED et LV, ISED, cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, TRA  |
| Normes environnementales   | UE : REACH, RoHS, DEEE, batteries et emballage ; États-Unis : Emballage CONEG, Prop 65 de Californie  | UE : REACH, RoHS, DEEE, batteries et emballage ; États-Unis : Emballage CONEG, Prop 65 de Californie  | UE : REACH, RoHS, DEEE, batteries et emballage ; États-Unis : Emballage CONEG, Prop 65 de Californie  | UE : REACH, RoHS, DEEE, batteries et emballage ; États-Unis : Emballage CONEG, Prop 65 de Californie  |
| Compatibilité HDMI et USB totale   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Test de durée de vie accélérée   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Minéraux et approvisionnement exempts de lien avec un conflit                | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |